

აღწერილობა

ადგილობრივი (აბორიგენული) ჯიშის

კულტურის დასახელება: ხორბალი

ბოტანიკური სახელწოდება: *Triticum aestivum* L

ჯიშის დასახელება: იფელი

სელექციონერი: ხალხური

შემნარჩუნებელი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

ჯიშის სტატუსი: თავისუფალი

გავრცელება: იფელი დასავლეთ საქართველოს ადგილობრივი ჯიშია. ძირითადად გავრცელებული იყო რაჭა-ლეჩხუმში, მაგრამ გვხვდებოდა დასავლეთ საქართველოს სხვა მთიან ზონებშიც. მიეკუთვნება სახეობა *T. aestivum*-ს, მაგრამ როგორც მინარევი სახესხვაობა var. *ferrugineum*.

ბიო-მორფოლოგიური მახასიათებლები:

ზუჩქი	სწორმდგომი (სურ.1)
ბარტყობა	საშუალო
მცენარის სიმაღლე	100-110 სმ.
ღერო	მაღალი, მსხვილი (სურ.2)
ჩაწოლა	შედარებით გამძლეა ჩაწოლისადმი (სურ.3)
ფოთოლი	ფართე, მცენარე ხასიათდება ძლიერი შეფოთვლით (სურ.4)
თავთავი:	თითისტარისმაგვარი / ცილინდრული (სურ.5)
სიმკვრივე	ფაჩხატი / საშუალო სიმკვრივის
ფხიანობა	საშუალო სიგრძის, გადაშლილი
თავთავის ღერაკი	მკვეთრად გამოსახული ნაჭდევებით (სურ.6)
თავთუნი	მრავალყვავილიანი (სურ.7)
თავთუნის კილის ფორმა	ოვალური, მოკვეთილი მხარით (სურ.8)
თავთუნის კილის კბილაკი	გრძელი, წაწვეტებული, ხშირად ფხისმაგვარი
მარცვალი:	მსხვილი, ოვალური (სურ.9)
ფერი	წითელი
კონსისტენცია	ნახევრადრქისებრი
ცვენადობა	დაბალი

დამატებითი ინფორმაცია: ძალიან მომთხოვნია ატმოსფეროსა და ნიადაგის მაღალი ტენიის მიმართ. კულტურული ტიპის ჯიშია და მგრძნობიარეა მაღალი აგროტექნიკის მიმართ. გავრცელების ზონაში მაღალმოსავლიანია. მარცვლის ნატურა 760–787 გრამს უტოლდება. ხასიათდება დაფქვის მაღალი და პურცხობის საშუალო თვისებით.



სურ1



სურ2



სურ3



სურ4



სურ5



სურ6



სურ7



სურ8



სურ9

ლიტერატურა:

1. პ. ნასყიდაშვილი, მ. სიხარულიძე, ე. ჩერნიში ხორბლის სელექცია საქართველოში. თბილისი 1983
2. ბ. ჯანელიძე, ვ. გორგოშიძე საშემოდგომო ხორბლის დარაიონებული ჯიშები საქართველოსათვის თბილისი 1960
3. პ. ნასყიდაშვილი და სხვა - საქართველოს ხორბალი და სელექციური მუშაობა მასზე. თბილისი 2013
4. ასოციაცია ელკანა. საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნების ელექტრონული კატალოგი <http://catalog.elkana.org.ge/index.php>